

## 第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 温経湯
- 8 温清飲
- 9 温胆湯
- 10 延年半夏湯
- 11 黄耆建中湯
- 12 黄芩湯
- 13 応鐘散（別名芎黄散）
- 14 黄連阿膠湯
- 15 黄連解毒湯
- 16 黄連湯
- 17 乙字湯
- 18 乙字湯去大黄
- 19 化食養脾湯
- 20 藿香正気散
- 21 葛根黄連黄芩湯
- 22 葛根紅花湯
- 23 葛根湯
- 24 葛根湯加川芎辛夷
- 25 加味温胆湯
- 26 加味帰脾湯

- 27 加味解毒湯
- 28 加味逍遙散
- 29 加味逍遙散加川芎地黄 (別名加味逍遙散合四物湯)
- 30 加味平胃散
- 31 乾姜人參半夏丸
- 32 甘草瀉心湯
- 33 甘草湯
- 34 甘麥大棗湯
- 35 歸耆建中湯
- 36 桔梗湯
- 37 歸脾湯
- 38 芎歸膠艾湯
- 39 芎歸調血飲
- 40 芎歸調血飲第一加減
- 41 響聲破笛丸
- 42 杏蘇散
- 43 苦參湯
- 44 驅風解毒散 (別名驅風解毒湯)
- 45 荊芥連翹湯
- 46 鷄肝丸
- 47 桂枝加黃耆湯
- 48 桂枝加葛根湯
- 49 桂枝加厚朴杏仁湯
- 50 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 51 桂枝加芍藥大黃湯
- 52 桂枝加芍藥湯
- 53 桂枝加朮附湯
- 54 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 55 桂枝加苓朮附湯
- 56 桂枝湯
- 57 桂枝人參湯
- 58 桂枝茯苓丸
- 59 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 60 啓脾湯
- 61 荊防敗毒散
- 62 桂麻各半湯
- 63 鷄鳴散加茯苓
- 64 豎中湯
- 65 甲字湯

- 66 香砂平胃散
- 67 香砂養胃湯
- 68 香砂六君子湯
- 69 香蘇散
- 70 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 71 五虎湯
- 72 牛膝散
- 73 五積散
- 74 牛車腎氣丸
- 75 吳茱萸湯
- 76 五物解毒散
- 77 五淋散
- 78 五苓散
- 79 柴陷湯
- 80 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 81 柴胡桂枝乾姜湯
- 82 柴胡桂枝湯
- 83 柴胡清肝湯
- 84 柴芍六君子湯
- 85 柴朴湯
- 86 柴苓湯
- 87 左突膏
- 88 三黃散
- 89 三黃瀉心湯
- 90 酸棗仁湯
- 91 三物黃芩湯
- 92 滋陰降火湯
- 93 滋陰至寶湯
- 94 紫雲膏
- 95 四逆散
- 96 四君子湯
- 97 滋血潤腸湯
- 98 七物降下湯
- 99 柿蒂湯
- 100 四物湯
- 101 炙甘草湯
- 102 芍藥甘草湯
- 103 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 104 蛇床子湯

- 105 十全大補湯
- 106 十味敗毒湯
- 107 潤腸湯
- 108 蒸眼一方
- 109 生姜瀉心湯
- 110 小建中湯
- 111 小柴胡湯
- 112 小柴胡湯加桔梗石膏
- 113 小承氣湯
- 114 小青竜湯
- 115 小青竜湯加杏仁石膏 (別名小青竜湯合麻杏甘石湯)
- 116 小青竜湯加石膏
- 117 椒梅湯
- 118 小半夏加茯苓湯
- 119 消風散
- 120 升麻葛根湯
- 121 逍遙散 (別名八味逍遙散)
- 122 四苓湯
- 123 辛夷清肺湯
- 124 秦艽羌活湯
- 125 秦艽防風湯
- 126 參蘇飲
- 127 神秘湯
- 128 參苓白朮散
- 129 清肌安蛔湯
- 130 清濕化痰湯
- 131 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 132 清上防風湯
- 133 清暑益氣湯
- 134 清心蓮子飲
- 135 清肺湯
- 136 折衝飲
- 137 川芎茶調散
- 138 千金鷄鳴散
- 139 錢氏白朮散
- 140 疎經活血湯
- 141 蘇子降氣湯
- 142 大黃甘草湯
- 143 大黃牡丹皮湯

- 144 大建中湯
- 145 大柴胡湯
- 146 大柴胡湯去大黃
- 147 大半夏湯
- 148 竹茹溫胆湯
- 149 治打撲一方
- 150 治頭瘡一方
- 151 治頭瘡一方去大黃
- 152 中黃膏
- 153 調胃承氣湯
- 154 丁香柿蒂湯
- 155 釣藤散
- 156 豬苓湯
- 157 豬苓湯合四物湯
- 158 通導散
- 159 桃核承氣湯
- 160 當歸飲子
- 161 當歸建中湯
- 162 當歸散
- 163 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 164 當歸四逆湯
- 165 當歸芍藥散
- 166 當歸湯
- 167 當歸貝母苦參丸料
- 168 獨活葛根湯
- 169 獨活湯
- 170 二朮湯
- 171 二陳湯
- 172 女神散 (別名安榮湯)
- 173 人參湯 (別名理中丸)
- 174 人參養榮湯
- 175 排膿散
- 176 排膿湯
- 177 麥門冬湯
- 178 八味地黃丸
- 179 半夏厚朴湯
- 180 半夏瀉心湯
- 181 半夏白朮天麻湯
- 182 白虎加桂枝湯

- 183 白虎加人參湯
- 184 白虎湯
- 185 不換金正氣散
- 186 伏龍肝湯
- 187 茯苓飲
- 188 茯苓飲加半夏
- 189 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 190 茯苓瀉瀉湯
- 191 分消湯 (實脾飲)
- 192 平胃散
- 193 防己黃耆湯
- 194 防己茯苓湯
- 195 防風通聖散
- 196 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 197 補中益氣湯
- 198 補肺湯
- 199 麻黃湯
- 200 麻杏甘石湯
- 201 麻杏薏甘湯
- 202 麻子仁丸
- 203 楊柏散
- 204 薏苡仁湯
- 205 抑肝散
- 206 抑肝散加陳皮半夏
- 207 六君子湯
- 208 立効散
- 209 龍胆瀉肝湯
- 210 苓姜朮甘湯
- 211 苓桂甘棗湯
- 212 苓桂朮甘湯
- 213 六味丸 (別名六味地黃丸)

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

|    | 告示名                                   | 別名等                 |
|----|---------------------------------------|---------------------|
| 1  | アクリノール。ただし、外用剤を除く。                    |                     |
| 2  | アスピリン                                 | アスピリンアルミニウム         |
| 3  | アセトアミノフェン                             |                     |
| 4  | アドレナリン (別名エピネフリン)                     | 塩酸エピネフリン            |
| 5  | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。      |                     |
| 6  | アモロルフィン                               | 塩酸アモロルフィン           |
| 7  | アリメマジン。ただし、外用剤を除く。                    | 酒石酸アリメマジン           |
| 8  | アリルイソプロピルアセチル尿素                       |                     |
| 9  | アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。                    | アラントインジヒドロキシアルミニウム  |
| 10 | アロクラミド                                | 塩酸アロクラミド            |
| 11 | 安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。           | 安息香酸ナトリウム           |
| 12 | イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。                   | 塩酸イソチペンジル           |
| 13 | イソプロパミド                               | ヨウ化イソプロパミド          |
| 14 | イソプロピルアンチピリン                          |                     |
| 15 | イブプロフェン                               |                     |
| 16 | イブプロフェンピコノール                          |                     |
| 17 | イプロヘプチン                               | 塩酸イプロヘプチン           |
| 18 | インドメタシン                               |                     |
| 19 | ウフェナマート                               |                     |
| 20 | エキサラミド                                |                     |
| 21 | エコナゾール                                | 硝酸エコナゾール            |
| 22 | エストラジオール                              |                     |
| 23 | エストラジオール安息香酸エステル                      | 安息香酸エストラジオール        |
| 24 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。 |                     |
| 25 | エチニルエストラジオール                          |                     |
| 26 | エチルシステイン                              | 塩酸L-エチルシステイン        |
| 27 | エテンザミド                                |                     |
| 28 | エフェドリン                                | 塩酸エフェドリン            |
| 29 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。   | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3 |
| 30 | オキシキノリン                               |                     |

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 31 | オキシコナゾール                           | 硝酸オキシコナゾール   |
| 32 | オキシテトラサイクリン                        |  |
| 33 | オキシフェンサイクリミン                       | 塩酸オキシフェンサイクリミン                                       |
| 34 | オキシポリエトキシドデカン                      |  |
| 35 | オキセサゼイン                            |  |
| 36 | カイニン酸                              |  |
| 37 | カサントラノール                           |  |
| 38 | 可溶性含糖酸化鉄                           |  |
| 39 | カルビノキサミン                           | ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン |
| 40 | カルボシステイン                           | L-カルボシステイン   |
| 41 | 還元鉄                                |  |
| 42 | グアヤコール                             | 炭酸グアヤコール   |
| 43 | グアヤコールスルホン酸                        | グアヤコールスルホン酸カリウム                                      |
| 44 | クエン酸鉄                              | クエン酸第二鉄アンモニウム  |
| 45 | グリセオフルビン                           |  |
| 46 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。    | 濃グリセリン   |
| 47 | クレオソート                             |  |
| 48 | クレゾール                              |  |
| 49 | クレゾールスルホン酸                         | クレゾールスルホン酸カリウム                                       |
| 50 | クレマスチン                             | フマル酸クレマスチン   |
| 51 | クロトリマゾール                           |  |
| 52 | クロペラスチン                            | フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン                              |
| 53 | クロモグリク酸                            | クロモグリク酸ナトリウム   |
| 54 | クロラムフェニコール                         |  |
| 55 | クロルゾキサゾン                           |  |
| 56 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | d1-マレイン酸クロルフェニラミン                                    |
| 57 | クロルヘキシジン                           | グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン                             |
| 58 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。              | 合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム                              |
| 59 | ケイ酸アルミン酸マグネシウム                     |  |
| 60 | ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。                |  |



|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 61 | コデイン                               | リン酸コデイン   |
| 62 | コリスチン                              | 硫酸コリスチン   |
| 63 | コルチゾン酢酸エステル                        | 酢酸コルチゾン   |
| 64 | サザピリン                              |   |
| 65 | サナルミン                              |   |
| 66 | サリチルアミド                            |   |
| 67 | サリチル・ミョウバン散                        |   |
| 68 | サリチル酸                              | サリチル酸ナトリウム  |
| 69 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。              |   |
| 70 | 酸化鉛                                | 一酸化鉛、四三酸化鉛  |
| 71 | サントニン                              |   |
| 72 | 次亜塩素酸ナトリウム                         |   |
| 73 | ジエチルジチオカルバミン酸                      | ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛   |
| 74 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート                 |   |
| 75 | 歯科用フェノールカンフル                       |   |
| 76 | シクロピロクスオラミン                        |   |
| 77 | ジクロルイソシアヌル酸                        | ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム  |
| 78 | ジサイクロミン                            | 塩酸ジサイクロミン   |
| 79 | 次サリチル酸ビスマス                         |   |
| 80 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。                |   |
| 81 | 次炭酸ビスマス                            |   |
| 82 | シッカニン                              |   |
| 83 | ジヒドロキシアルミニウム                       | ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩                                     |
| 84 | ジヒドロコデイン                           | リン酸ジヒドロコデイン   |
| 85 | ジフェテロール                            | リン酸ジフェテロール  |
| 86 | ジフェニドール                            | 塩酸ジフェニドール   |
| 87 | ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン                | ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン                                  |
| 88 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。      | テオクル酸ジフェニルピラリン、<br>塩酸ジフェニルピラリン                          |
| 89 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 90 | ジブカイン                              | 塩酸ジブカイン   |
| 91 | ジブナート                              | ジブナートナトリウム  |
| 92 | ジプロフィリン                            |   |
| 93 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。              |   |

|     |                                 |  |
|-----|---------------------------------|--|
| 94  | ジメンヒドリナート                       |  |
| 95  | 臭化ナトリウム                         |  |
| 96  | シュウ酸セリウム                        |  |
| 97  | 水酸化アルミナマグネシウム                   | サナルミン                                  |
| 98  | 水酸化アルミニウム                       | 乾燥水酸化アルミニウムゲル                          |
| 99  | 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物 |  |
| 100 | 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物        |  |
| 101 | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム              | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル               |
| 102 | 水酸化カリウム                         |  |
| 103 | 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物     |  |
| 104 | スクラルファート                        |  |
| 105 | スコポラミン                          | 臭化水素酸スコポラミン                            |
| 106 | ストマクシン                          |  |
| 107 | スルコナゾール                         | 硝酸スルコナゾール                              |
| 108 | スルファジアジン                        |  |
| 109 | スルファミン                          |  |
| 110 | スルファメトキサゾール                     | スルファメトキサゾールナトリウム                       |
| 111 | スルフィソキサゾール                      |  |
| 112 | スルフィソミジン                        |  |
| 113 | セトリミド                           |  |
| 114 | センノシド                           | センノシドA・B、センノシドカルシウム                    |
| 115 | ソファルコン                          |  |
| 116 | 炭酸鉛                             |  |
| 117 | タンニン酸アルブミン                      |  |
| 118 | チオコナゾール                         |  |
| 119 | チペピジン                           | クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン                   |
| 120 | チメピジウム                          | 臭化チメピジウム                               |
| 121 | ディート                            |  |
| 122 | テオプロミン                          | サリチル酸ナトリウムテオプロミン                       |
| 123 | デキサメタゾン                         |  |
| 124 | デキサメタゾン酢酸エステル                   | 酢酸デキサメタゾン                              |
| 125 | デキストロメトルファン                     | デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素 |

|     |                           | 酸塩水和物                   |
|-----|---------------------------|-------------------------|
| 126 | テシット                      |                         |
| 127 | テシット・デシチン                 |                         |
| 128 | テトラサイクリン                  |                         |
| 129 | テトラヒドロゾリン                 | 塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン |
| 130 | テプレノン                     |                         |
| 131 | デメチルクロルテトラサイクリン           | 塩酸デメチルクロルテトラサイクリン       |
| 132 | テルビナフィン                   |                         |
| 133 | トリクロルイソシアヌール酸             | トリクロルイソシアヌール酸           |
| 134 | トリコマイシン                   |                         |
| 135 | トリプロリジン                   | 塩酸トリプロリジン               |
| 136 | トリペレナミン                   | 塩酸トリペレナミン               |
| 137 | トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート |                         |
| 138 | トリメトキノール                  | 塩酸トリメトキノール              |
| 139 | トリメブチン                    | マレイン酸トリメブチン             |
| 140 | トルシクラート                   |                         |
| 141 | トルナフタート                   |                         |
| 142 | トンジルアミン                   | 塩酸トンジルアミン               |
| 143 | ナイスタチン                    |                         |
| 144 | ナファゾリン                    | 塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン       |
| 145 | ニコチン                      |                         |
| 146 | ニトロフェノール                  | ニトロフェノールナトリウム           |
| 147 | 乳酸鉄                       |                         |
| 148 | ネチコナゾール                   | 塩酸ネチコナゾール               |
| 149 | バシトラシン                    |                         |
| 150 | パパベリン                     | 塩酸パパベリン                 |
| 151 | ハロプロジン                    |                         |
| 152 | ピコスルファート                  | ピコスルファートナトリウム           |
| 153 | ピサコジル                     |                         |
| 154 | ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。        |                         |
| 155 | ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム          | 3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム   |
| 156 | ヒドロコルチゾン                  |                         |
| 157 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル            | 酢酸ヒドロコルチゾン              |
| 158 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル            |                         |
| 159 | ヒドロタルサイト                  | 合成ヒドロタルサイト              |

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 160 | ビフォナゾール             |   |
| 161 | ピペラジン               | アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン |
| 162 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル |   |
| 163 | ピルビニウム              | パモ酸ピルビニウム   |
| 164 | ピレンゼピン              | 塩酸ピレンゼピン  |
| 165 | ピロールニトリン            |   |
| 166 | ピロキシカム              |   |
| 167 | ピロクトンオラミン           |   |
| 168 | ピロリン酸鉄              |   |
| 169 | フィトナジオン             |   |
| 170 | フィロキノ               | ビタミンK1  |
| 171 | フェニラミン              | マレイン酸フェニラミン   |
| 172 | フェニレフリン             | 塩酸フェニレフリン   |
| 173 | フェネタジン              | タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン                                  |
| 174 | フェノール               |   |
| 175 | フェノール・亜鉛華リニメント      |   |
| 176 | フェノトリン              |   |
| 177 | フェルビナク              |   |
| 178 | プソイドエフェドリン          | 塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン                             |
| 179 | ブチルスコポラミン           | 臭化ブチルスコポラミン   |
| 180 | ブテナフィン              | 塩酸ブテナフィン  |
| 181 | ブフェキサマク             |   |
| 182 | フマル酸鉄               |   |
| 183 | フラジオマイシン            | 硫酸フラジオマイシン  |
| 184 | プラノプロフェン            |   |
| 185 | フルオシノロンアセトニド        |   |
| 186 | プレドニゾロン             |   |
| 187 | プレドニゾロン酢酸エステル       | 酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル                        |
| 188 | プレドニゾロン吉草酸エステル      | 吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル                       |
| 189 | プロカイン               | 塩酸プロカイン   |
| 190 | プロキシフィリン            |   |

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
| 191 | ブロムヘキシシン          | 塩酸ブロムヘキシシン   |
| 192 | ブロムワレリル尿素         |  |
| 193 | プロメタジン            | テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン |
| 194 | ヘキサミン             | マンデル酸ヘキサミン   |
| 195 | ベタネコール            | 塩化ベタネコール   |
| 196 | ベタメタゾン吉草酸エステル     | 吉草酸ベタメタゾン  |
| 197 | ヘパリンナトリウム         |  |
| 198 | ヘパリン類似物質          |  |
| 199 | ベラドリン             |  |
| 200 | ベラドンナ総アルカロイド      |  |
| 201 | ペリフェルミン           | ジアセチルアミノアゾトルエン   |
| 202 | ベルベリン。ただし、外用剤を除く。 | タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン   |
| 203 | ペントキシベリン          | クエン酸ペントキシベリン   |
| 204 | ペントキシペタン          | クエン酸ペントキシペタン   |
| 205 | ホモスルファミン          |  |
| 206 | ポリエチレンスルホン酸       | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム   |
| 207 | ポリミキシシンB          |  |
| 208 | マーキュロクロム          |  |
| 209 | ミコナゾール            | ミコナゾール硝酸塩  |
| 210 | メキタジン             |  |
| 211 | メクリジン             | 塩酸メクリジン  |
| 212 | メタケイ酸アルミン酸ナトリウム   |  |
| 213 | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム  |  |
| 214 | メチキセン             | 塩酸メチキセン  |
| 215 | メチルアトロピン          | 臭化メチルアトロピン   |
| 216 | メチルアニソトロピン        | 臭化メチルアニソトロピン   |
| 217 | メチルエフェドリン         | d1-メチルエフェドリン、d1-メチルエフェドリンサッカリン塩、d1-塩酸メチルエフェドリン                           |
| 218 | メチルオクタトロピン        | 臭化メチルオクタトロピン   |
| 219 | メチルシステイン          | 塩酸メチルシステイン   |
| 220 | メチルスコポラミン         | 臭化メチルスコポラミン  |
| 221 | メチルヒヨスチアミン        | 臭化メチル-1-ヒヨスチアミン  |
| 222 | メチルベナクチジウム        | 臭化メチルベナクチジウム   |

|     |                             |                  |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 223 | メトカルパモール                    |                  |
| 224 | メトキシフェナミン                   | 塩酸メトキシフェナミン      |
| 225 | メトジラジン                      | 塩酸メトジラジン         |
| 226 | メピバカイン                      |                  |
| 227 | メブヒドロリン                     | ナパジシル酸メブヒドロリン    |
| 228 | メプリルカイン                     | 塩酸メプリルカイン        |
| 229 | モノニトログアヤコール                 | モノニトログアヤコールナトリウム |
| 230 | ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド        |                  |
| 231 | ラクチルフェネチジン                  |                  |
| 232 | リドカイン                       | 塩酸リドカイン          |
| 233 | リトスペール                      |                  |
| 234 | 硫酸コバルト                      |                  |
| 235 | 硫酸鉄                         | 乾燥硫酸鉄            |
| 236 | 硫酸銅                         |                  |
| 237 | 硫酸マンガン                      |                  |
| 238 | レゾルシン                       |                  |
| 239 | レチノール。ただし、外用剤を除く。           | ビタミンA            |
| 240 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。     | 酢酸レチノール          |
| 241 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | パルミチン酸レチノール      |
| 242 | ロートエキス。ただし、外用剤を除く。          |                  |
| 243 | ロート根総アルカロイド                 |                  |
| 244 | ロペラミド                       | 塩酸ロペラミド          |

○生薬及び動植物成分

|    | 告示名                   | 別名等         |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | 赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 2  | 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 3  | アルニカ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 4  | アンズオール。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 5  | アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 6  | イチイ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 7  | イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 8  | イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。 |             |
| 9  | イレイセン                 |             |
| 10 | インチン。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 11 | インチンコウ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 12 | インヨウカク。ただし、外用剤を除く。    | イカリソウ       |
| 13 | ウヤク。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 14 | ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 15 | エイジツ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 16 | エゾノレンリソウ              |             |
| 17 | エンゴサク。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 18 | エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 19 | オウゴン。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 20 | オウバク。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 21 | オウレン。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 22 | カイクジン。ただし、外用剤を除く。     | カイクベン (海狗鞭) |
| 23 | ガイシ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 24 | カイバ。ただし、外用剤を除く。       | カイマ (海馬)    |
| 25 | ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 26 | 加工ブシ                  |             |
| 27 | カゴソウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 28 | カシ。ただし、外用剤を除く。        | ミロバラン       |
| 29 | カシュウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 30 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 31 | カッコウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 32 | カッコン。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 33 | カッセキ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 34 | カラコウボク。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 35 | カラセンキュウ。ただし、外用剤は除く。   |             |

|    |                    |             |
|----|--------------------|-------------|
| 36 | カロコン。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 37 | カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 38 | カンショウコウ            |             |
| 39 | カンボウイ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 40 | キササゲ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 41 | キバン。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 42 | キョウオウ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 43 | キョウカツ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 44 | キョウニン。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 45 | キンギンカ。ただし、外用剤を除く。  | ニンドウ        |
| 46 | クコヨウ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 47 | クジン。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 48 | クニン                |             |
| 49 | クバク                |             |
| 50 | クレンピ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 51 | ケイガイ               |             |
| 52 | ケイガイホ              | ケイガイスイ      |
| 53 | ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 54 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 55 | ゲンジン。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 56 | コウエン               |             |
| 57 | ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 58 | 睾丸抽出物。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 59 | コウクジン。ただし、外用剤を除く。  | コウクベン (広狗鞭) |
| 60 | コウブシ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 61 | コウボク。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 62 | ゴオウ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 63 | コクロジン。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 64 | コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。 |             |
| 65 | ゴシツ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 66 | ゴシュユ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 67 | コジョウコン             |             |
| 68 | コズイシ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 69 | コトウイ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 70 | コトウニン。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 71 | ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 72 | ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。   |             |



|     |                       |             |
|-----|-----------------------|-------------|
| 73  | ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 74  | コロハ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 75  | コロボ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 76  | コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 77  | サイコ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 78  | サイシン。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 79  | サヨウ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 80  | サンキライ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 81  | サンシシ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 82  | サンショウコン。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 83  | サンソウニン。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 84  | サンリョウ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 85  | ジオウ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 86  | シオン。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 87  | シクンシ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 88  | ジコッピ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 89  | ジセキ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 90  | シツリシ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 91  | シベット。ただし、外用剤を除く。      | シベトール       |
| 92  | シャクナゲヨウ               |             |
| 93  | ジャコウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 94  | ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 95  | シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 96  | シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 97  | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。 |             |
| 98  | シュロジツ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 99  | シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 100 | ショウブコン。ただし、外用剤を除く。    | カラムス根       |
| 101 | ショウマ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 102 | 静脈血管叢エキス              |             |
| 103 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。  | オトギリソウ（弟切草） |
| 104 | ジリュウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 105 | シンイ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 106 | シンキク。ただし、外用剤を除く。      | シンギク        |
| 107 | ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 108 | ジンコウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 109 | シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。    |             |

|     |                        |             |
|-----|------------------------|-------------|
| 110 | スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 111 | ズシ                     | タントウシ (淡豆鼓) |
| 112 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。 |             |
| 113 | セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 114 | ゼオライト。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 115 | セキイ。ただし、外用剤を除く。        | ヒトツバ        |
| 116 | セキサン。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 117 | セキショウコン。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 118 | セッコウ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 119 | セッコク。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 120 | セッコツボク。ただし、外用剤を除く。     | ニワトコ        |
| 121 | セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 122 | センキュウ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 123 | ゼンコ。ただし、外用剤を除く。        |             |
| 124 | センコツ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 125 | センソ。ただし、外用剤を除く。        |             |
| 126 | センソウ (茜草)              | アカネコン       |
| 127 | センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 128 | センナ                    |             |
| 129 | センナジツ                  |             |
| 130 | センナヨウ                  |             |
| 131 | センブクカ                  |             |
| 132 | センボウ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 133 | センレンシ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 134 | ソウジ                    | ソウジシ (蒼耳子)  |
| 135 | ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。      |             |
| 136 | ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 137 | ゾクダン。ただし、外用剤を除く。       | センゾクダン      |
| 138 | ソボク。ただし、外用剤を除く。        |             |
| 139 | ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 140 | ダイオウ。ただし、外用剤を除く。       |             |
| 141 | タイカ。ただし、外用剤を除く。        | センタイカ       |
| 142 | タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 143 | 胎盤                     |             |
| 144 | 胎盤加水分解物                |             |
| 145 | ダイフウシ                  |             |
| 146 | ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。      |             |

|     |                     |             |
|-----|---------------------|-------------|
| 147 | タクシャ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 148 | ダツラ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 149 | タラ根皮。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 150 | タラ根。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 151 | タンジン。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 152 | チクジョ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 153 | チュ。ただし、外用剤を除く。      | ジユ（地榆）      |
| 154 | チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。 | カギカズラ、チョウトウ |
| 155 | チョレイ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 156 | ツユクサ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 157 | テイレキシ               |             |
| 158 | テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 159 | テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。 |             |
| 160 | テンマ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 161 | テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 162 | トウジン。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 163 | トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 164 | 冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 165 | ドクカツ。ただし、外用剤を除く。    | ドツカツ（独活）    |
| 166 | トコン                 |             |
| 167 | トシシ。ただし、外用剤を除く。     |             |
| 168 | トショウジツ。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 169 | ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 170 | ナンテン                |             |
| 171 | ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。   |             |
| 172 | バイモ                 |             |
| 173 | ハクシニン。ただし、外用剤を除く。   | ハクシジン       |
| 174 | ハクセンピ               |             |
| 175 | ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。   | ハゲキ、ハゲキニク   |
| 176 | ハゴシ。ただし、外用剤を除く。     | ホコツシ        |
| 177 | バショウコン。ただし、外用剤を除く。  |             |
| 178 | ハッカイ。ただし、外用剤を除く。    |             |
| 179 | ハツカイヒ               |             |
| 180 | バツカツ                |             |
| 181 | ハンゲ                 |             |
| 182 | ハンペンレン              |             |
| 183 | ヒカイ。ただし、外用剤を除く。     |             |

|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| 184 | ヒハツ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 185 | ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 186 | ビヤクキョウザン。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 187 | ビヤクゴウ                   |     |
| 188 | ビヤクシ。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 189 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤を除く。      | オケラ |
| 190 | ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 191 | ビヤクレン。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 192 | ビワヨウ                    |     |
| 193 | ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 194 | フクボンシ。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 195 | ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 196 | ブシ                      |     |
| 197 | フジコブ                    |     |
| 198 | フジバカマ                   |     |
| 199 | フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。      |     |
| 200 | プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。 |     |
| 201 | プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。 |     |
| 202 | ベアベリー。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 203 | ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 204 | ボウイ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 205 | ボウコン。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 206 | ボウフウ。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 207 | ホウブシ。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 208 | ホオウ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 209 | ボタンピ。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 210 | ボチョウコウ                  |     |
| 211 | ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。      |     |
| 212 | ホホバ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 213 | ホミカ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 214 | マオウ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 215 | マクリ。ただし、外用剤を除く。         |     |
| 216 | マシニン。ただし、外用剤を除く。        |     |
| 217 | マツフジ                    |     |
| 218 | マンケイシ。ただし、外用剤を除く。       |     |
| 219 | ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。     |     |
| 220 | メリロート。ただし、外用剤を除く。       |     |

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 221 | モクツウ                |     |
| 222 | モッカ。ただし、外用剤を除く。     |     |
| 223 | モッコウ。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 224 | モツヤク                | ミルラ |
| 225 | ヤカン。ただし、外用剤を除く。     |     |
| 226 | ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 227 | ハッ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。  |     |
| 228 | ヤラツパ。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 229 | ヤラツパ脂。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 230 | ユキワリソウ              |     |
| 231 | ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 232 | ヨウバイヒ               |     |
| 233 | ラクトサン。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 234 | ラタニア                |     |
| 235 | リュウタン。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 236 | リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。  |     |
| 237 | レンギョウ。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 238 | レンケイ。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 239 | レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。  |     |
| 240 | ロクキン。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 241 | ロクジン。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 242 | ロクベン。ただし、外用剤を除く。    |     |
| 243 | ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。 |     |
| 244 | ワコウボク。ただし、外用剤を除く。   |     |
| 245 | ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。   |     |

注1) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。