




薬食安発 0531 第 1 号
平成 24 年 5 月 31 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法第 36 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」（平成 24 年厚生労働省告示第 374 号。以下「改正指定告示」という。）及び「薬事法施行規則第 210 条第 5 号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件」（平成 24 年厚生労働省告示第 375 号。以下「改正指定第二類告示」という。）が平成 24 年 5 月 31 日に告示され、下記のとおり適用されました。

これに伴い、平成 19 年 3 月 30 日付け薬食安発第 0330007 号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」の別紙 1（第一類医薬品）、別紙 2（第二類医薬品）及び別紙 3（第三類医薬品）について、今回の改正を反映させ別添 1 のとおり変更し、別添 2 のとおり、今回の改正を反映させた区分リストを作成しましたので、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願ひします。

この改正により、リスク区分が第一類医薬品から変更になった医薬品については、薬剤師のほか登録販売者等による販売が可能となることから、新区分に応じた適切な情報提供が行われるよう指導方よろしくお願ひします。

記

1. 改正指定告示の適用日

| 改正される成分 | 適用日 |
|---|------------------|
| ジクロロボス（プラスチック板に吸着させた殺虫剤（ジクロロボス 5%以下を含有するものを除く。） | 平成 24 年 5 月 31 日 |



| | |
|------------------------|------------|
| トラネキサム酸（しみ（肝斑に限る。）改善薬） | 平成24年5月31日 |
| ニコチン（貼付剤） | 平成24年5月31日 |
| ミコナゾール（膾剤） | 平成24年5月31日 |
| フラボキサート | 平成24年8月19日 |

2. 改正指定第二類告示の適用日

| 改正される成分 | 適用日 |
|---------|------------|
| ニコチン | 平成24年5月31日 |
| フラボキサート | 平成24年8月19日 |

1. 別紙1 第一類医薬品の変更

次のものを追加する。

| 告示名 | 別名等 |
|--|-----------|
| ジクロロボス。ただし、プラスチック板に吸着させた殺虫剤(ジクロロボス5%以下を含有するものを除く。)に限る。 | |
| トラネキサム酸。ただし、しみ(肝斑に限る。)改善薬に限る。 | |
| ニコチン。ただし、貼付剤に限る。 | |
| ミコナゾール。ただし、膣剤に限る。 | ミコナゾール硝酸塩 |

2. 別紙2 第二類医薬品の変更

○ (1) 中「(毒薬又は劇薬を除く。)」を「(第一類医薬品及び毒薬又は劇薬を除く。)」に変更する。

○ (5) のうち「○無機薬品及び有機薬品」について、次のものを追加する。

| 告示名 | 別名等 |
|---------|------------|
| フラボキサート | フラボキサート塩酸塩 |

○ (5) のうち「○無機薬品及び有機薬品」について、次のとおり変更する。

| 変更後 | 変更前 |
|-------------------|--------|
| ニコチン。ただし、貼付剤を除く。 | ニコチン |
| ミコナゾール。ただし、膣剤を除く。 | ミコナゾール |

○ (6) のうち「○無機薬品及び有機薬品」について、フラボキサートを追加する。

○ (6) のうち「○無機薬品及び有機薬品」について、「ニコチン」を「ニコチン。ただし、貼付剤を除く。」に変更する。

3. 別紙3 第三類医薬品の変更

○ 「○無機薬品及び有機薬品」について、「トラネキサム酸」を「トラネキサム酸。ただし、しみ(肝斑に限る。)改善薬を除く。」に変更する。

(参考) 改正される成分とその改正概要

| 改正される成分 | 改正の概要 |
|--|---|
| ジクロルボス。ただし、プラスチック板に吸着させた殺虫剤（ジクロルボス5%以下を含有するものを除く。）に限る。 | 薬事法施行規則の一部を改正する省令（平成24年厚生労働省令第87号）が平成24年5月31日に公布及び施行され、劇薬の指定が解除されたが、引き続き第一類医薬品とするもの |
| トラネキサム酸。ただし、しみ（肝斑に限る。）改善薬に限る。 | 薬事法施行規則第159条の2の表第2号に規定する期間終了後も引き続き第一類医薬品とするもの |
| ニコチン。ただし、貼付剤に限る。 | 薬事法施行規則第159条の2の表第2号に規定する期間終了後も引き続き第一類医薬品とするもの |
| ミコナゾール。ただし、膣剤に限る。 | 薬事法施行規則第159条の2の表第2号に規定する期間終了後も引き続き第一類医薬品とするもの |
| フラボキサート | 薬事法施行規則第159条の2の表第2号に規定する期間終了後、指定第二類医薬品とするもの |

平成 20. 10. 8 一部改正
 平成 21. 12. 24 一部改正
 平成 23. 1. 7 一部改正
 平成 23. 9. 30 一部改正
 平成 23. 12. 26 一部改正
 平成 24. 5. 31 一部改正

別紙 1

第一類医薬品

- (1) 薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

| | 告示名 | 別名等 |
|---|--|-----------|
| 1 | アシクロビル | |
| 2 | アミノフィリン | |
| 3 | イソコナゾール | 硝酸イソコナゾール |
| 4 | ジエチルスチルベストロール | |
| 5 | ジクロルボス。ただし、プラスチック板に吸着させた殺虫剤（ジクロルボス5%以下を含有するものを除く。）に限る。 | |
| 6 | シメチジン | |
| 7 | ストリキニーネ | 硝酸ストリキニーネ |
| 8 | チキジウム | 臭化チキジウム |

| | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 9 | テオフィリン | |
| 10 | テストステロン | |
| 11 | テストステロンプロピオン酸エステル | プロピオン酸テストステロン |
| 12 | トラネキサム酸。ただし、しみ（肝斑に限る。）改善薬に限る。 | |
| 13 | ニコチン。ただし、貼付剤に限る。 | |
| 14 | ニザチジン | |
| 15 | ファモチジン | |
| 16 | ミコナゾール。ただし、臍剤に限る。 | |
| 17 | ミノキシジル | |
| 18 | メチルテストステロン | |
| 19 | ヨヒンビン | 塩酸ヨヒンビン |
| 20 | ラニチジン | 塩酸ラニチジン |
| 21 | ロキサチジン酢酸エステル | 塩酸ロキサチジンアセテート |

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

平成20.10.8 一部改正
平成21.7.13 一部改正
平成21.12.24 一部改正
平成23.1.7 一部改正
平成23.5.30 一部改正
平成23.9.30 一部改正
平成23.12.26 一部改正
平成24.5.31 一部改正

別紙2

第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（第一類医薬品及び毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 烏薬順気散
- 8 温経湯
- 9 温清飲
- 10 温胆湯
- 11 越婢加朮湯
- 12 越婢加朮附湯
- 13 延年半夏湯
- 14 黄耆桂枝五物湯
- 15 黄耆建中湯
- 16 黄芩湯
- 17 応鐘散（別名芎黄散）
- 18 黄連阿膠湯

- 19 黃連解毒湯
- 20 黃連湯
- 21 乙字湯
- 22 乙字湯去大黃
- 23 解急蜀椒湯
- 24 解勞散
- 25 化食養脾湯
- 26 藿香正氣散
- 27 葛根黃連黃芩湯
- 28 葛根紅花湯
- 29 葛根湯
- 30 葛根湯加川芎辛夷
- 31 加味溫胆湯
- 32 加味歸脾湯
- 33 加味解毒湯
- 34 加味四物湯
- 35 加味逍遙散
- 36 加味逍遙散加川芎地黃 (別名加味逍遙散合四物湯)
- 37 加味平胃散
- 38 乾姜人參半夏丸
- 39 甘草乾姜湯
- 40 甘草瀉心湯
- 41 甘草湯
- 42 甘麥大棗湯
- 43 甘露飲
- 44 歸耆建中湯
- 45 桔梗湯
- 46 枳縮二陳湯
- 47 歸脾湯
- 48 芎歸膠艾湯
- 49 芎歸調血飲
- 50 芎歸調血飲第一加減
- 51 響聲破笛丸
- 52 杏蘇散
- 53 苦參湯
- 54 驅風解毒散 (別名驅風解毒湯)
- 55 九味檳榔湯
- 56 荊芥連翹湯
- 57 鷄肝丸

- 58 桂姜棗草黃辛附湯
- 59 桂枝越婢湯
- 60 桂枝加黃耆湯
- 61 桂枝加葛根湯
- 62 桂枝加厚朴杏仁湯
- 63 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 64 桂枝加芍藥大黃湯
- 65 桂枝加芍藥湯
- 66 桂枝加朮附湯
- 67 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 68 桂枝加苓朮附湯
- 69 桂枝芍藥知母湯
- 70 桂枝湯
- 71 桂枝二越婢一湯
- 72 桂枝二越婢一湯加朮附
- 73 桂枝人參湯
- 74 桂枝茯苓丸
- 75 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 76 啓脾湯
- 77 荊防敗毒散
- 78 桂麻各半湯
- 79 鷄鳴散加茯苓
- 80 堅中湯
- 81 甲字湯
- 82 香砂平胃散
- 83 香砂養胃湯
- 84 香砂六君子湯
- 85 香蘇散
- 86 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 87 杞菊地黃丸
- 88 五虎湯
- 89 牛膝散
- 90 五積散
- 91 牛車腎氣丸
- 92 吳茱萸湯
- 93 五物解毒散
- 94 五淋散
- 95 五苓散
- 96 柴陷湯

- 97 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 98 柴胡桂枝乾姜湯
- 99 柴胡桂枝湯
- 100 柴胡清肝湯
- 101 柴胡疎肝湯
- 102 柴芍六君子湯
- 103 柴蘇飲
- 104 柴朴湯
- 105 柴苓湯
- 106 左突膏
- 107 三黃散
- 108 三黃瀉心湯
- 109 酸棗仁湯
- 110 三物黃芩湯
- 111 滋陰降火湯
- 112 滋陰至寶湯
- 113 紫雲膏
- 114 四逆加人參湯
- 115 四逆散
- 116 四逆湯
- 117 四君子湯
- 118 滋血潤腸湯
- 119 紫根牡蛎湯
- 120 滋腎通耳湯
- 121 滋腎明目湯
- 122 七物降下湯
- 123 柿蒂湯
- 124 四物湯
- 125 炙甘草湯
- 126 芍藥甘草湯
- 127 芍藥甘草附子湯
- 128 鷓鴣菜湯 (別名三味鷓鴣菜湯)
- 129 蛇床子湯
- 130 十全大補湯
- 131 十味敗毒湯
- 132 潤腸湯
- 133 蒸眼一方
- 134 生姜瀉心湯
- 135 小建中湯

- 136 小柴胡湯
- 137 小柴胡湯加桔梗石膏
- 138 小承氣湯
- 139 小青竜湯
- 140 小青竜湯加杏仁石膏 (別名小青竜湯合麻杏甘石湯)
- 141 小青竜湯加石膏
- 142 小續命湯
- 143 椒梅湯
- 144 小半夏加茯苓湯
- 145 消風散
- 146 升麻葛根湯
- 147 逍遙散 (別名八味逍遙散)
- 148 四苓湯
- 149 辛夷清肺湯
- 150 秦艽羌活湯
- 151 秦艽防風湯
- 152 參蘇飲
- 153 神秘湯
- 154 真武湯
- 155 參苓白朮散
- 156 清肌安蛔湯
- 157 清濕化痰湯
- 158 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 159 清上防風湯
- 160 清暑益氣湯
- 161 清心蓮子飲
- 162 清熱補氣湯
- 163 清熱補血湯
- 164 清肺湯
- 165 折衝飲
- 166 川芎茶調散
- 167 千金鷄鳴散
- 168 千金內托散
- 169 錢氏白朮散
- 170 續命湯
- 171 疎經活血湯
- 172 蘇子降氣湯
- 173 大黃甘草湯
- 174 大黃牡丹皮湯

- 175 大建中湯
- 176 大柴胡湯
- 177 大柴胡湯去大黃
- 178 大半夏湯
- 179 沢瀉湯
- 180 竹茹温胆湯
- 181 竹葉石膏湯
- 182 治打撲一方
- 183 治頭瘡一方
- 184 治頭瘡一方去大黃
- 185 知柏地黄丸
- 186 中黃膏
- 187 中建中湯
- 188 調胃承氣湯
- 189 丁香柿蒂湯
- 190 釣藤散
- 191 猪苓湯
- 192 猪苓湯合四物湯
- 193 通導散
- 194 定悸飲
- 195 桃核承氣湯
- 196 当歸飲子
- 197 当歸建中湯
- 198 当歸散
- 199 当歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 200 当歸四逆湯
- 201 当歸芍藥散
- 202 当歸芍藥散加黃耆釣藤
- 203 当歸芍藥散加人參
- 204 当歸芍藥散加附子
- 205 当歸湯
- 206 当歸貝母苦參丸料
- 207 独活葛根湯
- 208 独活湯
- 209 二朮湯
- 210 二陳湯
- 211 女神散 (別名安榮湯)
- 212 人參湯 (別名理中丸)
- 213 人參養榮湯

- 214 排膿散
- 215 排膿散及湯
- 216 排膿湯
- 217 麥門冬湯
- 218 八解散
- 219 八味地黄丸
- 220 半夏厚朴湯
- 221 半夏瀉心湯
- 222 半夏白朮天麻湯
- 223 白虎加桂枝湯
- 224 白虎加人參湯
- 225 白虎湯
- 226 不換金正氣散
- 227 伏龍肝湯
- 228 茯苓飲
- 229 茯苓飲加半夏
- 230 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 231 茯苓四逆湯
- 232 茯苓瀉瀉湯
- 233 附子理中湯
- 234 分消湯 (別名實脾飲)
- 235 平胃散
- 236 防己黃耆湯
- 237 防己茯苓湯
- 238 防風通聖散
- 239 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 240 補中益氣湯
- 241 補肺湯
- 242 麻黃湯
- 243 麻黃附子細辛湯
- 244 麻杏甘石湯
- 245 麻杏薏甘湯
- 246 麻子仁丸
- 247 味麥地黄丸
- 248 明朗飲
- 249 楊柏散
- 250 薏苡仁湯
- 251 抑肝散
- 252 抑肝散加芍藥黃連

- 253 抑肝散加陳皮半夏
- 254 六君子湯
- 255 立効散
- 256 竜胆瀉肝湯
- 257 苓姜朮甘湯
- 258 苓桂甘棗湯
- 259 苓桂朮甘湯
- 260 麗沢通氣湯
- 261 麗沢通氣湯加辛夷
- 262 連珠飲
- 263 六味丸 (別名六味地黄丸)

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

| | 告示名 | 別名等 |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | アクリノール。ただし、外用剤を除く。 | |
| 2 | アスピリン | アスピリンアルミニウム |
| 3 | アセトアミノフェン | |
| 4 | アゼラスチン | 塩酸アゼラスチン |
| 5 | アデノシン三リン酸 | アデノシン三リン酸二ナトリウム |
| 6 | アドレナリン (別名エピネフリン) | 塩酸エピネフリン |
| 7 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。 | |
| 8 | アモロルフィン | 塩酸アモロルフィン |
| 9 | アリメマジン。ただし、外用剤を除く。 | 酒石酸アリメマジン |
| 10 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | |
| 11 | アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。 | アラントインジヒドロキシアルミニウム |
| 12 | アロクラミド | 塩酸アロクラミド |
| 13 | 安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。 | 安息香酸ナトリウム |
| 14 | アンブロキシソール | 塩酸アンブロキシソール |
| 15 | イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。 | 塩酸イソチペンジル |
| 16 | イソプロパミド | ヨウ化イソプロパミド |
| 17 | イソプロピルアンチピリン | |
| 18 | イブプロフェン | |
| 19 | イブプロフェンピコノール | |
| 20 | イプロヘプチン | 塩酸イプロヘプチン |
| 21 | インドメタシン | |
| 22 | ウフェナマート | |
| 23 | エキサラミド | |
| 24 | エコナゾール | 硝酸エコナゾール |
| 25 | エストラジオール | |
| 26 | エストラジオール安息香酸エステル | 安息香酸エストラジオール |
| 27 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。 | |
| 28 | エチニルエストラジオール | |
| 29 | エチルシステイン | 塩酸L-エチルシステイン |
| 30 | エテンザミド | |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 31 | エフェドリン | 塩酸エフェドリン |
| 32 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3 |
| 33 | オキシキノリン | |
| 34 | オキシコナゾール | 硝酸オキシコナゾール |
| 35 | オキシテトラサイクリン | |
| 36 | オキシフェンサイクリミン | 塩酸オキシフェンサイクリミン |
| 37 | オキシポリエトキシドデカン | |
| 38 | オキセサゼイン | |
| 39 | カイニン酸 | |
| 40 | カサントラノール | |
| 41 | 可溶性含糖酸化鉄 | |
| 42 | カルビノキサミン | ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン |
| 43 | カルボシステイン | L-カルボシステイン |
| 44 | 還元鉄 | |
| 45 | グアヤコール | 炭酸グアヤコール |
| 46 | グアヤコールスルホン酸 | グアヤコールスルホン酸カリウム |
| 47 | クエン酸鉄 | クエン酸第二鉄アンモニウム |
| 48 | グリセオフルビン | |
| 49 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（洗腸剤を除く。）を除く。 | 濃グリセリン |
| 50 | クレオソート | |
| 51 | クレゾール | |
| 52 | クレゾールスルホン酸 | クレゾールスルホン酸カリウム |
| 53 | クレマスチン | フマル酸クレマスチン |
| 54 | クロトリマゾール | |
| 55 | クロペラスチン | フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン |
| 56 | クロモグリク酸 | クロモグリク酸ナトリウム |
| 57 | クロラムフェニコール | |
| 58 | クロルゾキサゾン | |
| 59 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。 | d1-マレイン酸クロルフェニラミン |
| 60 | クロルヘキシジン | グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン |

| | | |
|----|-------------------------------|----------------------------|
| 61 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。 | 合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム |
| 62 | ケイ酸アルミン酸マグネシウム | |
| 63 | ケトチフェン | フマル酸ケトチフェン |
| 64 | ケトプロフェン | |
| 65 | コデイン | リン酸コデイン |
| 66 | コリスチン | 硫酸コリスチン |
| 67 | コルチゾン酢酸エステル | 酢酸コルチゾン |
| 68 | サザピリン | |
| 69 | サナルミン | |
| 70 | サリチルアミド | |
| 71 | サリチル・ミョウバン散 | |
| 72 | サリチル酸 | サリチル酸ナトリウム |
| 73 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。 | |
| 74 | 酸化鉛 | 一酸化鉛、四三酸化鉛 |
| 75 | サントニン | |
| 76 | 次亜塩素酸ナトリウム | |
| 77 | ジエチルジチオカルバミン酸 | ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 |
| 78 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | |
| 79 | 歯科用フェノールカンフル | |
| 80 | シクロピロクスオラミン | |
| 81 | ジクロロイソシアヌル酸 | ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム |
| 82 | ジサイクロミン | 塩酸ジサイクロミン |
| 83 | 次サリチル酸ビスマス | |
| 84 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 85 | 次炭酸ビスマス | |
| 86 | シッカニン | |
| 87 | ジヒドロキシアルミニウム | ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩 |
| 88 | ジヒドロコデイン | リン酸ジヒドロコデイン |
| 89 | ジフェテロール | リン酸ジフェテロール |
| 90 | ジフェニドール | 塩酸ジフェニドール |
| 91 | ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン | ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン |
| 92 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。 | テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン |
| 93 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン |

| | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| | び点鼻剤を除く。)を除く。 | 酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 94 | ジブカイン | 塩酸ジブカイン |
| 95 | ジブナート | ジブナートナトリウム |
| 96 | ジプロフィリン | |
| 97 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 98 | ジメンヒドリナート | |
| 99 | 臭化ナトリウム | |
| 100 | シュウ酸セリウム | |
| 101 | 水酸化アルミナマグネシウム | サナルミン |
| 102 | 水酸化アルミニウム | 乾燥水酸化アルミニウムゲル |
| 103 | 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物 | |
| 104 | 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物 | |
| 105 | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム | 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル |
| 106 | 水酸化カリウム | |
| 107 | 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物 | |
| 108 | スクラルファート | |
| 109 | スコポラミン | 臭化水素酸スコポラミン |
| 110 | ストマクシン | |
| 111 | スルコナゾール | 硝酸スルコナゾール |
| 112 | スルファジアジン | |
| 113 | スルファミン | |
| 114 | スルファメトキサゾール | スルファメトキサゾールナトリウム |
| 115 | スルフィソキサゾール | |
| 116 | スルフィソミジン | |
| 117 | セトリミド | |
| 118 | センノシド | センノシドA・B、センノシドカルシウム |
| 119 | ソファルコン | |
| 120 | 炭酸鉛 | |
| 121 | タンニン酸アルブミン | |
| 122 | チオコナゾール | |
| 123 | チペピジン | クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン |
| 124 | チメピジウム | 臭化チメピジウム |

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 125 | ディート | |
| 126 | テオブロミン | サリチル酸ナトリウムテオブロミン |
| 127 | デキサメタゾン | |
| 128 | デキサメタゾン酢酸エステル | 酢酸デキサメタゾン |
| 129 | デキストロメトルファン | デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 |
| 130 | テシット | |
| 131 | テシット・デシチン | |
| 132 | テトラサイクリン | |
| 133 | テトラヒドロゾリン | 塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン |
| 134 | テプレノン | |
| 135 | デメチルクロルテトラサイクリン | 塩酸デメチルクロルテトラサイクリン |
| 136 | テルビナフィン | |
| 137 | トリアムシノロンアセトニド | |
| 138 | トリクロルイソシアヌル酸 | トリクロルイソシアヌール酸 |
| 139 | トリコマイシン | |
| 140 | トリプロリジン | 塩酸トリプロリジン |
| 141 | トリペレナミン | 塩酸トリペレナミン |
| 142 | トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート | |
| 143 | トリメトキノール | 塩酸トリメトキノール |
| 144 | トリメブチン | マレイン酸トリメブチン |
| 145 | トルシクラート | |
| 146 | トルナフタート | |
| 147 | トンジルアミン | 塩酸トンジルアミン |
| 148 | ナイスタチン | |
| 149 | ナファゾリン | 塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン |
| 150 | ニコチン。ただし、貼付剤を除く。 | |
| 151 | ニトロフェノール | ニトロフェノールナトリウム |
| 152 | 乳酸鉄 | |
| 153 | ネチコナゾール | 塩酸ネチコナゾール |
| 154 | バシトラシン | |
| 155 | パパベリン | 塩酸パパベリン |
| 156 | ハロプロジン | |
| 157 | ピコスルファート | ピコスルファートナトリウム |

| | | |
|-----|---------------------|---|
| 158 | ピサコジル | |
| 159 | ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。 | |
| 160 | ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム | 3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム |
| 161 | ヒドロコルチゾン | |
| 162 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 酢酸ヒドロコルチゾン |
| 163 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | |
| 164 | ヒドロタルサイト | 合成ヒドロタルサイト |
| 165 | ビフォナゾール | |
| 166 | ピペラジン | アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン |
| 167 | ペリリジルアセチルアミノ安息香酸エチル | |
| 168 | ピルビニウム | パモ酸ピルビニウム |
| 169 | ピレンゼピン | 塩酸ピレンゼピン |
| 170 | ピロールニトリン | |
| 171 | ピロキシカム | |
| 172 | ピロクトンオラミン | |
| 173 | ピロリン酸鉄 | |
| 174 | フィトナジオン | |
| 175 | フィロキノン | ビタミンK1 |
| 176 | フェニラミン | マレイン酸フェニラミン |
| 177 | フェニレフリン | 塩酸フェニレフリン |
| 178 | フェネタジン | タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン |
| 179 | フェノール | |
| 180 | フェノール・亜鉛華リニメント | |
| 181 | フェノトリン | |
| 182 | フェルピナク | |
| 183 | プソイドエフェドリン | 塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン |
| 184 | ブチルスコポラミン | 臭化ブチルスコポラミン |
| 185 | ブテナフィン | 塩酸ブテナフィン |
| 186 | ブフェキサマク | |
| 187 | フマル酸鉄 | |
| 188 | フラジオマイシン | 硫酸フラジオマイシン |
| 189 | プラノプロフェン | |
| 190 | フラボキサート | フラボキサート塩酸塩 |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 191 | フルオシノロンアセトニド | |
| 192 | プレドニゾン | |
| 193 | プレドニゾン酢酸エステル | 酢酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル |
| 194 | プレドニゾン吉草酸エステル | 吉草酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル |
| 195 | プロカイン | 塩酸プロカイン |
| 196 | プロキシフィリン | |
| 197 | ブロムヘキシシ | 塩酸ブロムヘキシシ |
| 198 | ブロムワレリル尿素 | |
| 199 | プロメタジン | テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン |
| 200 | ヘキサミン | マンデル酸ヘキサミン |
| 201 | ベタネコール | 塩化ベタネコール |
| 202 | ベタメタゾン吉草酸エステル | 吉草酸ベタメタゾン |
| 203 | ヘパリンナトリウム | |
| 204 | ヘパリン類似物質 | |
| 205 | ベラドリン | |
| 206 | ベラドンナ総アルカロイド | |
| 207 | ペリフェルミン | ジアセチルアミノアゾトルエン |
| 208 | ベルベリン。ただし、外用剤を除く。 | タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン |
| 209 | ペントキシベリン | クエン酸ペントキシベリン |
| 210 | ペントキシペタン | クエン酸ペントキシペタン |
| 211 | ホモスルファミン | |
| 212 | ポリエチレンスルホン酸 | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム |
| 213 | ポリミキシンB | |
| 214 | マーキュロクロム | |
| 215 | ミコナゾール。ただし、臍剤を除く。 | ミコナゾール硝酸塩 |
| 216 | メキタジン | |
| 217 | メクリジン | 塩酸メクリジン |
| 218 | メタケイ酸アルミン酸ナトリウム | |
| 219 | メタケイ酸アルミン酸マグネシウム | |
| 220 | メチキセン | 塩酸メチキセン |
| 221 | メチルアトロピン | 臭化メチルアトロピン |
| 222 | メチルアニソトロピン | 臭化メチルアニソトロピン |

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 223 | メチルエフェドリン | d1-メチルエフェドリン、d1-メチルエフェドリンサッカリン塩、d1-塩酸メチルエフェドリン |
| 224 | メチルオクタトロピン | 臭化メチルオクタトロピン |
| 225 | メチルシステイン | 塩酸メチルシステイン |
| 226 | メチルスコポラミン | 臭化メチルスコポラミン |
| 227 | メチルヒヨスチアミン | 臭化メチル-1-ヒヨスチアミン |
| 228 | メチルベナクチジウム | 臭化メチルベナクチジウム |
| 229 | メトカルバモール | |
| 230 | メトキシフェナミン | 塩酸メトキシフェナミン |
| 231 | メトジラジン | 塩酸メトジラジン |
| 232 | メピバカイン | |
| 233 | メブヒドロリン | ナパジシル酸メブヒドロリン |
| 234 | メプリルカイン | 塩酸メプリルカイン |
| 235 | モノニトログアヤコール | モノニトログアヤコールナトリウム |
| 236 | ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド | |
| 237 | ラクチルフェネチジン | |
| 238 | ラノコナゾール | |
| 239 | リドカイン | 塩酸リドカイン |
| 240 | リトスパー | |
| 241 | 硫酸コバルト | |
| 242 | 硫酸鉄 | 乾燥硫酸鉄 |
| 243 | 硫酸銅 | |
| 244 | 硫酸マンガン | |
| 245 | レゾルシン | |
| 246 | レチノール。ただし、外用剤を除く。 | ビタミンA |
| 247 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | 酢酸レチノール |
| 248 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 | パルミチン酸レチノール |
| 249 | ロートエキス。ただし、外用剤を除く。 | |
| 250 | ロート根総アルカロイド | |
| 251 | ロペラミド | 塩酸ロペラミド |

○生薬及び動植物成分

| | 告示名 | 別名等 |
|----|--|------------|
| 1 | 赤カシユウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 2 | 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。 | |
| 3 | アルニカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 4 | アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものを除く。 | アロエ葉末 |
| 5 | アンズオール。ただし、外用剤を除く。 | |
| 6 | イチイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 7 | イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 8 | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものを除く。 | |
| 9 | インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものを除く。 | |
| 10 | インヨウカク。ただし、外用剤を除く。 | イカリソウ |
| 11 | ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものを除く。 | |
| 12 | ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 13 | エイジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 14 | エンゴサク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 15 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものを除く。 | |
| 16 | オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものを除く。 | |
| 17 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものを除く。 | |
| 18 | カイクジン。ただし、外用剤を除く。 | カイクベン（海狗鞭） |
| 19 | カシ。ただし、外用剤を除く。 | ミロバラン |
| 20 | カシユウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 21 | ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 22 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 23 | カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものを除く。 | |
| 24 | カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものを除く。 | |

| | | |
|----|---|------------|
| 25 | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 26 | カラコウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 27 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ2.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 28 | カロコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 29 | カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 30 | カンショウコウ | |
| 31 | カンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中カンゾウ1g未満を含有するものを除く。 | |
| 32 | カントウカ | |
| 33 | カンボウイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 34 | キササゲ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 35 | キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15g以下を含有するものを除く。 | |
| 36 | キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2g以下を含有するものを除く。 | |
| 37 | クコヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 38 | クジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 39 | クバク | |
| 40 | クレンピ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 41 | ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 42 | ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | ケイガイスイ |
| 43 | ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 44 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。 | |
| 45 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 46 | 牽丸抽出物。ただし、外用剤を除く。 | |
| 47 | コウクジン。ただし、外用剤を除く。 | コウクベン（広狗鞭） |
| 48 | コウブシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 49 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3g以下を含有するものを除く。 | |
| 50 | コウホン | |
| 51 | コクロジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 52 | コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|----|---|-------------|
| 53 | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 54 | ゴシユユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシユユ 0.4g 以下を含有するものを除く。 | |
| 55 | コジョウコン | |
| 56 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 57 | ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 58 | コロンボ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 59 | コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 60 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ 0.7g 以下を含有するものを除く。 | |
| 61 | サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン 0.3g 以下を含有するものを除く。 | |
| 62 | サンショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 63 | ジオウ (別名カンジオウ又はジュクジオウ)。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ 0.8g 以下を含有するものを除く。 | |
| 64 | シオン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 65 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ 0.2g 以下を含有するものを除く。 | |
| 66 | ジセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 67 | シツリシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 68 | シベット。ただし、外用剤を除く。 | シベトール |
| 69 | シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ 1g 未満を含有するものを除く。 | |
| 70 | シャクナゲヨウ | |
| 71 | ジャコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 72 | ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ 0.6g 以下を含有するものを除く。 | |
| 73 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。 | |
| 74 | シュロジツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 75 | ショウブコン。ただし、外用剤を除く。 | カラムス根 |
| 76 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ 0.15g 以下を含有するものを除く。 | |
| 77 | 静脈血管叢エキス | |
| 78 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | オトギリソウ(弟切草) |
| 79 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |

| | | |
|-----|--|------------|
| 80 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ 0.3g 以下を含有するものを除く。 | |
| 81 | ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 82 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ 1g 以下を含有するものを除く。 | |
| 83 | シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 84 | スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 85 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。 | |
| 86 | ゼオライト。ただし、外用剤を除く。 | |
| 87 | セキイ。ただし、外用剤を除く。 | ヒトツバ |
| 88 | セキサン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 89 | セキショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 90 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ 1.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 91 | セッコク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 92 | セッコツボク。ただし、外用剤を除く。 | ニワトコ |
| 93 | セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 94 | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。 | |
| 95 | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25g 以下を含有するものを除く。 | |
| 96 | センコツ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 97 | センソ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 98 | センソウ (茜草) | アカネコン |
| 99 | センナ (別名センナヨウ) | |
| 100 | センナジツ | |
| 101 | センブクカ | |
| 102 | センボウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 103 | センレンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 104 | ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤を除く。 | |
| 105 | ソウジ | ソウジシ (蒼耳子) |
| 106 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25g 以下を含有するものを除く。 | |
| 107 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク 1g 以下を含有するものを除く。 | |
| 108 | ダイオウ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 109 | タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 110 | 胎盤 | |
| 111 | 胎盤加水分解物 | |
| 112 | ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 113 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有するものを除く。 | |
| 114 | ダツラ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 115 | タンジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 116 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ0.3g以下を含有するものを除く。 | カギカズラ、チョウトウ |
| 117 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ2.25g以下を含有するものを除く。 | |
| 118 | 鉄粉 | |
| 119 | テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 120 | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ1g以下を含有するものを除く。 | |
| 121 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ1.25g以下を含有するものを除く。 | |
| 122 | トウジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 123 | トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 124 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものを除く。 | ドクカツ（独活） |
| 125 | トコン | |
| 126 | トシシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 127 | ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 128 | ナンテン | |
| 129 | バイモ | |
| 130 | ハクセンヒ | ハクセンピ |
| 131 | ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。 | ハゲキ、ハゲキニク |
| 132 | ハゴシ。ただし、外用剤を除く。 | ホコツシ |
| 133 | バショウコン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 134 | ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を除く。 | ハッカイボク |
| 135 | ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものを除く。 | |
| 136 | ハンペンレン | |
| 137 | ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|--|----------|
| 138 | ビヤクキョウサン。ただし、外用剤を除く。 | ビヤクキョウザン |
| 139 | ビヤクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクシ1.6g以下を含有するものを除く。 | |
| 140 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビヤクジュツ2.25g以下を含有するものを除く。 | オケラ |
| 141 | ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 142 | ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 143 | フクボンシ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 144 | ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものを除く。 | |
| 145 | ブシ（別名加工ブシ又はハウブシ）。ただし、外用剤を除く。 | |
| 146 | フジコブ | |
| 147 | フジバカマ | |
| 148 | フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。 | |
| 149 | ベアベリー。ただし、外用剤を除く。 | |
| 150 | ベラドンナコン（別名ベラドンナ）。ただし、外用剤を除く。 | |
| 151 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 152 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものを除く。 | |
| 153 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものを除く。 | |
| 154 | ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 155 | ホミカ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 156 | マオウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 157 | マクリ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 158 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものを除く。 | |
| 159 | ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。 | |
| 160 | メリロード。ただし、外用剤を除く。 | |
| 161 | モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。 | |
| 162 | モツヤク。ただし、外用剤を除く。 | ミルラ |
| 163 | ヤカン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 164 | ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 165 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 166 | ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。 | |

| | | |
|-----|--|--|
| 167 | ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。 | |
| 168 | ユキワリソウ | |
| 169 | ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 170 | ラクトサン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 171 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75g以下を含有するものを除く。 | |
| 172 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3g以下を含有するものを除く。 | |
| 173 | レンケイ。ただし、外用剤を除く。 | |
| 174 | ロクジン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 175 | ロクベン。ただし、外用剤を除く。 | |
| 176 | ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。 | |
| 177 | ワコウボク。ただし、外用剤を除く。 | |
| 178 | ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。 | |

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

(6) (5) に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤については、特に注意を要する医薬品（指定第二類医薬品）として指定されている。

ただし、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成19年厚生労働省告示第69号）別表第2に掲げる漢方処方製剤は除く。

○無機薬品及び有機薬品

| | |
|----|-----------------------|
| 1 | アスピリン |
| 2 | アミノ安息香酸エチル（内服薬に限る。） |
| 3 | アモロルフィン |
| 4 | アリルイソプロピルアセチル尿素 |
| 5 | 安息香酸（吸入剤に限る。） |
| 6 | エストラジオール |
| 7 | エストラジオール安息香酸エステル |
| 8 | エチニルエストラジオール |
| 9 | エテンザミド |
| 10 | カサントラノール |
| 11 | ケトプロフェン |
| 12 | コデイン |
| 13 | コルチゾン酢酸エステル |
| 14 | サザピリン |
| 15 | サリチルアミド |
| 16 | サリチル酸（内服薬に限る。） |
| 17 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。 |
| 18 | ジヒドロコデイン |
| 19 | ジフェンヒドラミン（睡眠改善薬に限る。） |
| 20 | シュウ酸セリウム |
| 21 | センノシド |
| 22 | デキサメタゾン |
| 23 | デキサメタゾン酢酸エステル |
| 24 | テルピナフィン |
| 25 | トリアムシノロンアセトニド |
| 26 | ニコチン。ただし、貼付剤を除く。 |
| 27 | ネチコナゾール |
| 28 | ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。 |
| 29 | ヒドロコルチゾン |
| 30 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル |

| | |
|----|-----------------------------|
| 31 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル |
| 32 | ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル |
| 33 | プソイドエフェドリン |
| 34 | ブテナフィン |
| 35 | フラボキサート |
| 36 | フルオシノロンアセトニド |
| 37 | プレドニゾン |
| 38 | プレドニゾン酢酸エステル |
| 39 | プレドニゾン吉草酸エステル |
| 40 | ブロムワレリル尿素 |
| 41 | プロメタジン |
| 42 | ベタネコール |
| 43 | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 44 | メチルエフェドリン（内服薬に限る。） |
| 45 | ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド |
| 46 | ラノコナゾール |
| 47 | レチノール。ただし、外用剤を除く。 |
| 48 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。 |
| 49 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。 |
| 50 | ロペラミド |

○生薬及び動植物成分

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | イチイ。ただし、外用剤を除く。 |
| 2 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。 |
| 3 | クバク |
| 4 | コジョウコン |
| 5 | センナ（別名センナヨウ） |
| 6 | センナジツ |
| 7 | トコン |
| 8 | ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤を除く。 |
| 9 | マオウ。ただし、外用剤を除く。 |

平成 21. 7. 13 一部改正
 平成 23. 9. 30 一部改正
 平成 23. 12. 26 一部改正
 平成 24. 5. 31 一部改正

別紙 3

第三類医薬品

下表の「成分名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

| | 成分名 | 別名等 |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 亜鉛華デンプン | |
| 2 | 亜鉛華軟膏 | |
| 3 | アクリノール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 4 | アクリフラビン | |
| 5 | アシドフィルス菌 | |
| 6 | アスコルビン酸 | L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム |
| 7 | アスパラギン酸 | L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム |
| 8 | アスペルギルス・オリゼーNK菌 | |
| 9 | アスペルギルス産生脂肪消化酵素 | |
| 10 | アズレン | |
| 11 | アズレンスルホン酸 | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| 12 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | |
| 13 | アミノエチルスルホン酸 | タウリン |
| 14 | アミノカプロン酸 | イプシロン-アミノカプロン酸 |
| 15 | アミラーゼ | |
| 16 | アミロリシン | |
| 17 | アラニン | d1-アラニン |
| 18 | アラントイン | グリオキシルジウレイド |
| 19 | アリメマジン。ただし、外用剤に限る。 | 酒石酸アリメマジン |

| | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 20 | アルギニン | 塩酸L-アルギニン |
| 21 | アルキルジアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン |
| 22 | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン |
| 23 | アルクロキサ | アラントインクロルヒドロキシアルミニウム |
| 24 | アルゲコロイド | |
| 25 | アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 26 | アロイン | |
| 27 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。 | |
| 28 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | |
| 29 | アンモニア | |
| 30 | アンモニア・ウイキョウ精 | |
| 31 | イオウ | |
| 32 | イクタモール | |
| 33 | イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。 | 塩酸イソチペンジル |
| 34 | イソプロパノール | |
| 35 | イソロイシン | L-イソロイシン |
| 36 | イノシトール | イノシット |
| 37 | イノシトールヘキサニコチン酸エステル | イノシトールヘキサニコチネート |
| 38 | ウルソデスオキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 |
| 39 | ウンデシレン酸 | ウンデシレン酸亜鉛 |
| 40 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾患用薬を除く。）に限る。 | 無水エタノール |
| 41 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤に限る。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3 |
| 42 | 塩化亜鉛 | |
| 43 | 塩化アンモニウム | |
| 44 | 塩化カリウム | |
| 45 | 塩化カルシウム | |
| 46 | 塩化ナトリウム | |
| 47 | オイゲノール | |
| 48 | オキシコーラン酸 | |
| 49 | オキソアミジン | |
| 50 | オキソレジン | |

| | | |
|----|---|---|
| 51 | オクトチアミン | |
| 52 | オバノール | |
| 53 | 2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミレート | |
| 54 | 2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチレート | |
| 55 | オリザノール | ガンマーオリザノール |
| 56 | オリパーゼ | |
| 57 | オロチン酸 | オロット酸 |
| 58 | 過酸化水素 | オキシドール |
| 59 | ガストリックムチン | |
| 60 | カフェイン | クエン酸カフェイン |
| 61 | カプサイシン | |
| 62 | ガラクトース | |
| 63 | カラミン | |
| 64 | カリ石ケン | |
| 65 | カルニチン | d1-塩化カルニチン、l-カルニチン |
| 66 | カルバゾクロム | |
| 67 | カルプロニウム | 塩化カルプロニウム |
| 68 | カルメロース | カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 69 | 乾燥酵母 | |
| 70 | カンフル | d1-カンフル |
| 71 | 吸水軟膏 | |
| 72 | グアイアズレン | |
| 73 | グアイアズレンスルホン酸 | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム |
| 74 | グアイフェネシン | |
| 75 | クエン酸 | クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム |
| 76 | クエン酸二水素コリン | |
| 77 | グリシン | アミノ酢酸 |
| 78 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。 | 濃グリセリン |
| 79 | グリセリンカリ液 | |
| 80 | グリセロリン酸 | グリセロリン酸カルシウム、 |

| | | |
|-----|--|---|
| | | ソジウムグリセロホスフェート |
| 81 | グリチルリチン | |
| 82 | グリチルリチン酸 | グリチルリチン酸アンモニウム、 グリチルリチン酸及びその塩類 並びに甘草抽出物 |
| 83 | グリチルレチン酸 | β -グリチルレチン酸 |
| 84 | クリプトシアニン O. A. コンプレックス | |
| 85 | グルクロノラクトン | |
| 86 | グルクロン酸 | グルクロン酸ナトリウム |
| 87 | グルクロン酸アミド | |
| 88 | グルコン酸 | グルコン酸カルシウム、グルコン 酸ナトリウム |
| 89 | グルタミン | L-グルタミン |
| 90 | グルタミン酸 | L-グルタミン酸ナトリウム、グル タミン酸塩酸塩 |
| 91 | クロセチン | |
| 92 | クロタミトン | |
| 93 | クロルヒドロキシアルミニウム | |
| 94 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤 を除く。）に限る。 | dl-マレイン酸クロルフェニラミ ン、d-マレイン酸クロルフェニラ ミン |
| 95 | クロロフィリン | |
| 96 | クロロブタノール | |
| 97 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。 | |
| 98 | ケイ酸マグネシウム | |
| 99 | ゲファルナート | |
| 100 | コール酸 | |
| 101 | コリン | 酒石酸水素コリン |
| 102 | コリンオロチン酸エステル | オロチン酸コリン、オロチン酸コリ ン |
| 103 | コロジオン | |
| 104 | コンクビオゼニン | |
| 105 | コンチーム | |
| 106 | コンドロイチン硫酸エステル | コンドロイチン硫酸、コンドロイ チン硫酸ナトリウム |
| 107 | 酢酸 | |
| 108 | 酢酸アルミニウム | |
| 109 | サクロフィル | |

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 110 | サリチル酸エチレングリコール | |
| 111 | サリチル酸グリコール | |
| 112 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。 | |
| 113 | サリチル酸メチル | |
| 114 | サリチル酸モノグリコールエステル | |
| 115 | 酸化亜鉛 | |
| 116 | 酸化マグネシウム | 重質酸化マグネシウム |
| 117 | サンクロン | |
| 118 | サンプローゼ | |
| 119 | ジアスターゼ | |
| 120 | ジアスメン | |
| 121 | シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン | ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン |
| 122 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | |
| 123 | シコチアミン | |
| 124 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 125 | シスチン | L-シスチン |
| 126 | システイン | L-システイン、L-塩酸システイン |
| 127 | ジセチアミン | 塩酸ジセチアミン |
| 128 | ジフェニルイミダゾール | |
| 129 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | 塩酸ジフェニルピラリン |
| 130 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 131 | ジベンゾイルチアミン | |
| 132 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 133 | ジメチコン | |
| 134 | ジメチルアミノエチルサリチル酸 | ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩 |
| 135 | ジメチルイソプロピルアズレン | |
| 136 | ジメチルポリシロキサン | |
| 137 | ジメモルファン | リン酸ジメモルファン |
| 138 | 酒石酸水素カリウム | |
| 139 | 硝酸カリウム | |
| 140 | 親水軟膏 | |
| 141 | 水酸化カルシウム | |

| | | |
|-----|----------------|-------------------------|
| 142 | 水酸化マグネシウム | |
| 143 | 膵臓性消化酵素 | |
| 144 | ステアリン酸 | ステアリン酸マグネシウム |
| 145 | セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム、塩酸セチルピリジニウム |
| 146 | 石ケンカンフル | |
| 147 | セトラキサート | 塩酸セトラキサート |
| 148 | セファランチン | |
| 149 | セミアルカリプロテイナーゼ | |
| 150 | ゼラチン | |
| 151 | セラペプターゼ | |
| 152 | セルラーゼ | |
| 153 | セルロシン | |
| 154 | セルロース | |
| 155 | ソイステロール | |
| 156 | ソルビトール | |
| 157 | 大豆油不けん化物 | |
| 158 | 唾液腺ホルモン | |
| 159 | タカジアスターゼ | |
| 160 | タルク | |
| 161 | 炭酸カルシウム | コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム |
| 162 | 炭酸水素ナトリウム | |
| 163 | 炭酸ナトリウム | |
| 164 | 炭酸マグネシウム | 重質炭酸マグネシウム |
| 165 | 単軟膏 | |
| 166 | タンニン酸 | |
| 167 | チアミン | チアミン硝酸化物、ビタミン B1 |
| 168 | チアミンジスルフィド | |
| 169 | チアミンジセチル硫酸エステル | |
| 170 | チアントール | |
| 171 | チオクト酸 | |
| 172 | チオクト酸アミド | |
| 173 | チモール | |
| 174 | チンク油 | |
| 175 | デカリニウム | 塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 176 | デヒドロコール酸 | |
| 177 | デヒドロ酢酸 | |
| 178 | デンプン | |
| 179 | 糖化菌 | |
| 180 | 銅クロロフィリン | 銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム |
| 181 | トコフェロール | dl- α -トコフェロール、d- α -トコフェロール、ビタミンE |
| 182 | トコフェロールコハク酸エステル | コハク酸 dl- α -トコフェロール、コハク酸 dl- α -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- α -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンEコハク酸エステルカルシウム |
| 183 | トコフェロール酢酸エステル | dl- α -酢酸トコフェロール、ビタミンE酢酸エステル、酢酸 dl- α -トコフェロール、酢酸 d- α -トコフェロール |
| 184 | ドミフェン臭化物 | |
| 185 | トラネキサム酸。ただし、しみ（肝斑に限る。）改善薬を除く。 | |
| 186 | トリクロカルバン | |
| 187 | トリクロロカルバニライド | |
| 188 | トリプトファン | L-トリプトファン |
| 189 | トリブロムフェニルカプロン酸エステル | 2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル |
| 190 | トレオニン | L-トレオニン |
| 191 | トレチノイントコフェリル | |
| 192 | ナガーゼ | |
| 193 | 納豆菌 | |
| 194 | ニコチン酸 | |
| 195 | ニコチン酸アミド | |
| 196 | ニコチン酸ベンジルエステル | ニコチン酸ベンジル |
| 197 | 乳酸 | |
| 198 | 乳酸亜鉛 | |
| 199 | 乳酸カルシウム | |
| 200 | 乳酸菌 | 有孢子性乳酸菌 |
| 201 | ニューラーゼ | |
| 202 | 尿素 | |

| | | |
|-----|------------------------|-----------------------------|
| 203 | 二硫化セレン | |
| 204 | ネオスチグミン | メチル硫酸ネオスチグミン |
| 205 | ノスカピン | 塩酸ノスカピン |
| 206 | ノニル酸ワニリルアミド | |
| 207 | 白色軟膏 | |
| 208 | 白糖 | |
| 209 | 白金 | |
| 210 | パラジウム | |
| 211 | パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル | テーカイン |
| 212 | バリリン | L-バリリン |
| 213 | パンクレアチン | |
| 214 | パンテチン | |
| 215 | パンテノール | D-パントテニールアルコール |
| 216 | パントテニールエチルエーテル | |
| 217 | パントテン酸 | パントテン酸カルシウム、パント テン酸ナトリウム |
| 218 | パンプロシン | |
| 219 | ヒアルロン酸 | ヒアルロン酸ナトリウム |
| 220 | ビオタミラーゼ | |
| 221 | ビオチアスターゼ | |
| 222 | ビオチアスミン | |
| 223 | ビオチン | |
| 224 | ビオナットミン | |
| 225 | ビオラクチス | |
| 226 | ビスイブチアミン | |
| 227 | ビスチアミン | 硝酸ビスチアミン |
| 228 | ヒスチジン | L-塩酸ヒスチジン |
| 229 | ビスベンチアミン | |
| 230 | ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 231 | ビチオノール | |
| 232 | ピチロール | |
| 233 | ヒドロキシエチルセルロース | |
| 234 | ヒドロキシプロピルセルロース | |
| 235 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | |
| 236 | ヒノキチオール | |
| 237 | ビフィズス菌 | |
| 238 | ピリドキサルリン酸エステル | リン酸ピリドキサル |

| | | |
|-----|--------------------------|----------------------------|
| 239 | ピリドキシン、ピリドキサーール又はピリドキサミン | ビタミンB6、塩酸ピリドキシン |
| 240 | ピリドキシンパルミチン酸エステル | ジパルミチン酸ピリドキシン、ピリドキシンパルミテート |
| 241 | ピルメチルフェノール | |
| 242 | ピロキシリン | |
| 243 | ヒロダーゼ | |
| 244 | フィチン | |
| 245 | フェーカリス菌 | |
| 246 | フェニルアラニン | L-フェニルアラニン |
| 247 | フェニルヨードウンデシノエート | フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート |
| 248 | フタル酸ジエチル | |
| 249 | フッ化ナトリウム | |
| 250 | ブドウ酒 | |
| 251 | ブドウ糖 | |
| 252 | フラビンアデニンジヌクレオチド | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム |
| 253 | フルスルチアミン | 塩酸フルスルチアミン |
| 254 | プロザイム | |
| 255 | プロスルチアミン | |
| 256 | プロタミラーゼ | |
| 257 | プロテアーゼ | |
| 258 | プロメライン | |
| 259 | ヘスピタン | |
| 260 | ヘスペリジン | |
| 261 | ベタイン | 塩酸ベタイン |
| 262 | ヘプロニカート | |
| 263 | ベルベリン。ただし、外用剤に限る。 | 安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン |
| 264 | ベンザルコニウム | ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム |
| 265 | ベンジルアルコール | |
| 266 | ベンゼトニウム | 塩化ベンゼトニウム |
| 267 | ペンゾイルチアミンジスルフィド | |
| 268 | ベンフォチアミン | |
| 269 | ホウ酸 | |
| 270 | ホスホリルコリン | 塩化ホスホリルコリンカルシウム |

| | | |
|-----|----------------|--------------------------------|
| | | ム |
| 271 | ポビドンヨード | |
| 272 | ポリエンホスファチジルコリン | |
| 273 | ポリパーゼ | |
| 274 | ポリビニルアルコール | |
| 275 | ポリビニルピロリドン | ポビドン |
| 276 | ポリブテン | |
| 277 | ボルネオール | d-ボルネオール |
| 278 | マクロゴール軟膏 | |
| 279 | マミターゼ | |
| 280 | 水 | |
| 281 | メコバラミン | |
| 282 | メタノール変性アルコール | |
| 283 | メチオニン | dL-メチオニン、L-メチオニン |
| 284 | メチルイソプロピルフェノール | イソプロピルメチルフェノール、 ビオゾール、ホノゾール |
| 285 | メチルセルロース | |
| 286 | メチルヘスペリジン | |
| 287 | メチルメチオニンスルホニウム | メチルメチオニンスルホニウム クロライド |
| 288 | メチルロザニリン | 塩化メチルロザニリン |
| 289 | メチレンチモールタンニン | |
| 290 | メチレンブルー | |
| 291 | メントール | dL-メントール、l-メントール |
| 292 | メンフェゴール | |
| 293 | モクタール | |
| 294 | モノフルオロリン酸ナトリウム | |
| 295 | モルシン | |
| 296 | 有機加硫体 | |
| 297 | ユビデカレノン | |
| 298 | ヨウ化カリウム | |
| 299 | 葉酸 | |
| 300 | ヨウ素 | |
| 301 | ヨークレシチン | |
| 302 | ヨードチンキ | |
| 303 | ラウリルアミノエチルグリシン | レボン15 |
| 304 | ラウロマクロゴール | |

| | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 305 | 酪酸菌 | 宮入菌 |
| 306 | ラクトミン | |
| 307 | ラクボン | |
| 308 | ラックビー | |
| 309 | リコチミン | |
| 310 | リコレックス | |
| 311 | リジン | 塩酸L-リジン、塩酸リジン |
| 312 | リゾチーム | 塩化リゾチーム |
| 313 | リノール酸 | |
| 314 | リパーゼ | |
| 315 | リボフラビン | ビタミンB2 |
| 316 | リボフラビン酪酸エステル | ビタミンB2 酪酸エステル、酪酸リボフラビン |
| 317 | リボフラビンリン酸エステル | ビタミンB2 リン酸エステル |
| 318 | 硫化カルシウム | 多硫化カルシウムコロイド |
| 319 | 硫酸亜鉛 | |
| 320 | 硫酸アルミニウムカリウム | ミョウバン |
| 321 | 硫酸ナトリウム | |
| 322 | 硫酸マグネシウム | |
| 323 | リンゴ酸 | dL-リンゴ酸 |
| 324 | リン酸水素カルシウム | |
| 325 | リン酸水素ナトリウム | |
| 326 | リン酸二水素カリウム | |
| 327 | リン酸二水素ナトリウム | |
| 328 | リン脂質 | 大豆リン脂質 |
| 329 | ルチン | |
| 330 | レシチン | 大豆レシチン |
| 331 | レチノール。ただし、外用剤に限る。 | ビタミンA |
| 332 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | 酢酸レチノール |
| 333 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | パルミチン酸レチノール |
| 334 | ロイシン | L-ロイシン |
| 335 | ロートエキス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 336 | ロートエキス・タンニン坐薬 | |
| 337 | ワセリン | |

○生薬及び動植物成分

| | 成分名 | 別名等 |
|----|--|-------|
| 1 | 赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 2 | 赤松葉 | |
| 3 | 赤マムシ | |
| 4 | アカメガシワ | |
| 5 | アキョウ | |
| 6 | 小豆 | 赤小豆 |
| 7 | アセンヤク | |
| 8 | アニスジツ | |
| 9 | アマチャ | |
| 10 | 亜麻仁。ただし、外用剤に限る。 | |
| 11 | アルニカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 12 | アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものに限る。 | アロエ葉末 |
| 13 | アワ | |
| 14 | アンズオール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 15 | アンソッコウ | |
| 16 | イチイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 17 | イヌザンショウ | |
| 18 | イヌザンショウ果実 | |
| 19 | イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 20 | インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものに限る。 | |
| 21 | インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものに限る。 | |
| 22 | インヨウカク。ただし、外用剤に限る。 | イカリソウ |
| 23 | ウイキョウ | |
| 24 | ウイキョウ油 | |
| 25 | ウコン | |
| 26 | ウショウ | |
| 27 | ウゾッコツ | |
| 28 | ウナギ | |
| 29 | ウバイ | |
| 30 | ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものに限る。 | |
| 31 | ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 32 | エイジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 33 | エゾノレンリソウ | |

| | | |
|----|---|-------------|
| 34 | エンゴサク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 35 | エンメイツウ | |
| 36 | オウギ | |
| 37 | オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものに限る。 | |
| 38 | オウセイ | |
| 39 | オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものに限る。 | |
| 40 | オウヒ | |
| 41 | オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものに限る。 | |
| 42 | オリブ油 | |
| 43 | オレンジ油 | |
| 44 | オンジ | |
| 45 | カイカ | カイカク |
| 46 | カイクジン。ただし、外用剤に限る。 | カイクベン (海狗鞭) |
| 47 | ガイシ | |
| 48 | 海藻 | |
| 49 | カイバ | カイマ (海馬) |
| 50 | ガイヨウ | |
| 51 | カオリン | |
| 52 | カキヨウ | |
| 53 | 加工大蒜 | |
| 54 | カゴソウ | |
| 55 | カシ。ただし、外用剤に限る。 | ミロバラン |
| 56 | カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 57 | ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの(外用剤を除く。)に限る。 | |
| 58 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 59 | カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものに限る。 | |
| 60 | カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものに限る。 | |
| 61 | カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 62 | カノコソウ | |
| 63 | カミツレ | |

| | | |
|----|---|-------|
| 64 | カラコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 65 | カラトウキ | |
| 66 | カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ2.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 67 | ガラナ | |
| 68 | カロコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 69 | カロットオイル | |
| 70 | カロニン | |
| 71 | カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 72 | カンキョウ | |
| 73 | カンショ | カンショウ |
| 74 | カンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中カンゾウ1g未満を含有するものに限る。 | |
| 75 | 肝臓エキス | |
| 76 | 肝臓加水分解物 | |
| 77 | カンテン | |
| 78 | 寒梅粉 | |
| 79 | カンピ | |
| 80 | カンボウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 81 | 肝油 | |
| 82 | キキョウ | |
| 83 | キクカ | |
| 84 | キコク | |
| 85 | キササゲ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 86 | キジツ | |
| 87 | キツピ | |
| 88 | キバン | |
| 89 | 牛角 | |
| 90 | 牛骨 | |
| 91 | 牛乳タンパク分解物 | |
| 92 | キョウオウ | |
| 93 | キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15g以下を含有するものに限る。 | |
| 94 | 強肝油 | |
| 95 | キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2g以下を含有するものに限る。 | |
| 96 | ギョクチク | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 97 | キンギンカ | |
| 98 | キンパク | |
| 99 | クコシ | |
| 100 | クコヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 101 | クジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 102 | クニン | |
| 103 | クマザサ | |
| 104 | クレンピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 105 | クロマメ | |
| 106 | クロレラ | |
| 107 | ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの(外用剤を除く。)に限る。 | |
| 108 | ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有するもの(外用剤を除く。)に限る。 | ケイガイスイ |
| 109 | 鶏肝 | |
| 110 | ケイシ | |
| 111 | ケイヒ | ニッケイ(肉桂) |
| 112 | ケイヒ油 | |
| 113 | ケツメイシ | |
| 114 | ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 115 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 116 | ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 117 | ゲンチアナ | |
| 118 | ゲンノショウコ | |
| 119 | ゲンマイ | |
| 120 | 玄米麴 | |
| 121 | コウイ | 滋養糖、粉末飴 |
| 122 | コウエン | |
| 123 | コウカ | サフリアル、ベニバナ |
| 124 | ゴウカイ | ゴウカイビ |
| 125 | コウカ油 | |
| 126 | 鞆丸抽出物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 127 | コウクジン。ただし、外用剤に限る。 | コウクベン(広狗鞭) |
| 128 | コウジン | |
| 129 | 鉾泥 | |
| 130 | コウブシ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 131 | コウベイ | |
| 132 | コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3g以下を含有するものに限る。 | |
| 133 | ゴオウ | |
| 134 | ゴカヒ | エゾウコギ、シゴカ |
| 135 | コクロジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 136 | コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 137 | ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 138 | ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ0.4g以下を含有するものに限る。 | |
| 139 | コショウ | |
| 140 | コズイシ | |
| 141 | コトウイ | |
| 142 | コトウニン | |
| 143 | ゴバイシ | |
| 144 | コハク | |
| 145 | ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 146 | ゴマ | |
| 147 | ゴマ油 | |
| 148 | ゴミシ | |
| 149 | ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 150 | コロハ | |
| 151 | コロンボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 152 | コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 153 | サイカク | |
| 154 | サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7g以下を含有するものに限る。 | |
| 155 | サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3g以下を含有するものに限る。 | |
| 156 | サイチャ | |
| 157 | サフラン | |
| 158 | サヨウ | |
| 159 | 晒飴 | |
| 160 | サルカケミカン | |
| 161 | サンキライ | |
| 162 | サンザシ | |

| | | |
|-----|--|----------|
| 163 | サンシシ | |
| 164 | サンシユユ | |
| 165 | サンシヨウ | |
| 166 | サンシヨウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 167 | サンソウニン | |
| 168 | サンナ | |
| 169 | サンヤク | |
| 170 | サンリョウ | |
| 171 | ジオウ（別名カンジオウ又はジュクジオウ）。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものに限る。 | |
| 172 | シオン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 173 | シクンシ | |
| 174 | ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものに限る。 | |
| 175 | シコン | |
| 176 | ジセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 177 | シソ | |
| 178 | シソシ | |
| 179 | シソヨウ | ソヨウ |
| 180 | シタン | |
| 181 | シツリシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 182 | シテイ | |
| 183 | シベット。ただし、外用剤に限る。 | シベトール |
| 184 | シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものに限る。 | |
| 185 | シャクヤク | |
| 186 | ジャコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 187 | ジャシヨウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャシヨウシ0.6g以下を含有するものに限る。 | |
| 188 | シャジン（沙参） | |
| 189 | シャゼンシ | |
| 190 | シャゼンソウ | |
| 191 | 獣角 | |
| 192 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 193 | ジュウヤク | |
| 194 | シュクシャ | シャジン（砂仁） |
| 195 | シュロジツ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 196 | シュロヨウ | |
| 197 | ショウキョウ | ヒネショウガ |
| 198 | ショウキョウ油 | |
| 199 | ショウズク | |
| 200 | ショウズク油 | |
| 201 | ショウ脳 | |
| 202 | ショウバク | |
| 203 | ショウブコン。ただし、外用剤に限る。 | カラムス根 |
| 204 | ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15g以下を含有するものに限る。 | |
| 205 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | オトギリソウ（弟切草） |
| 206 | ショクショウ | |
| 207 | ジョテイシ | |
| 208 | ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 209 | シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ0.3g以下を含有するものに限る。 | |
| 210 | シンキク | シンギク |
| 211 | ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 212 | ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ1g以下を含有するものに限る。 | |
| 213 | シンジュ（真珠） | |
| 214 | 心臓エキス | |
| 215 | シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 216 | スイカ | |
| 217 | スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 218 | 杉葉油 | |
| 219 | ズシ | タントウシ（淡豆鼓） |
| 220 | 炭 | 百草霜 |
| 221 | セイヒ | |
| 222 | セイヨウサンザシ | クラテグス |
| 223 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。 | |
| 224 | ゼオライト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 225 | セキイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 226 | セキサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 227 | セキショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|--|--------|
| 228 | セツケツメイ | |
| 229 | セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ1.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 230 | セッコク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 231 | セッコツボク。ただし、外用剤に限る。 | ニワトコ |
| 232 | セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 233 | セネガ | |
| 234 | センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ2.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 235 | ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ1.25g以下を含有するものに限る。 | |
| 236 | センコツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 237 | センソ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 238 | センタイ | センタイ |
| 239 | センタウリウムソウ | |
| 240 | センボウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 241 | センレンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 242 | ソウキセイ(ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤に限る。 | |
| 243 | ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ2.25g以下を含有するものに限る。 | |
| 244 | ソウズク | |
| 245 | ソウハク | |
| 246 | ソウハクヒ | |
| 247 | ソウヒョウショウ | |
| 248 | ゾクダン | センゾクダン |
| 249 | ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク1g以下を含有するものに限る。 | |
| 250 | ダイウイキョウ | |
| 251 | ダイオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 252 | タイカ | センタイカ |
| 253 | タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 254 | 大豆黄卷 | |
| 255 | タイソウ | |
| 256 | ダイフウシ | |
| 257 | ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 258 | タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有する | |

| | | |
|-----|---|---------|
| | ものに限る。 | |
| 259 | タチジャコウソウ | |
| 260 | ダツラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 261 | タラコンビ | タラコン |
| 262 | 胆汁 | |
| 263 | タンジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 264 | チクジョ | |
| 265 | チクセツニンジン | |
| 266 | チクヨウ | タンチクヨウ |
| 267 | チミアン油 | |
| 268 | チモ | |
| 269 | チャボトケイソウ | |
| 270 | チャヨウ | |
| 271 | チュ | ジユ (地楡) |
| 272 | チョウジ | チョウコウ |
| 273 | チョウジ油 | |
| 274 | チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3g 以下を含有するものに限る。 | カギカズラ |
| 275 | チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25g 以下を含有するものに限る。 | |
| 276 | チンキッピ | |
| 277 | チンピ | |
| 278 | ツユクサ | |
| 279 | ツルボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 280 | テイレキシ | |
| 281 | テレピン油 | |
| 282 | テンジクオウ | |
| 283 | テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 284 | テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1g 以下を含有するものに限る。 | |
| 285 | テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ 1.25g 以下を含有するものに限る。 | |
| 286 | トウガシ | |
| 287 | トウガラシ | |
| 288 | トウキ | |
| 289 | トウジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 290 | トウシンソウ | |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 291 | 冬虫夏草 | |
| 292 | トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 293 | トウヒ | |
| 294 | トウヒ油 | |
| 295 | 動物胆（ユウタン等） | ユウタン、リタン |
| 296 | トウモロコシ | |
| 297 | トウヤク | センブリ |
| 298 | ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものに限る。 | ドツカツ（独活） |
| 299 | トケイソウ | |
| 300 | トシシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 301 | トショウジツ | |
| 302 | トチュウ | |
| 303 | ドベッコウ | |
| 304 | ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 305 | トン脂 | |
| 306 | ナンテンジツ | |
| 307 | ナンバンゲ | |
| 308 | ニガキ | |
| 309 | ニクジュヨウ | |
| 310 | ニクズク | |
| 311 | ニクズク油 | |
| 312 | ニューコウ | |
| 313 | ニラ | |
| 314 | ニンジン | |
| 315 | ニンドウ | |
| 316 | ニンニク | |
| 317 | パールカルク | |
| 318 | バイカ | |
| 319 | バクガ | |
| 320 | ハクガイシ | |
| 321 | ハクシニン | ハクシジン |
| 322 | バクモンドウ | |
| 323 | ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。 | ハゲキ、ハゲキニク |
| 324 | ハゴシ。ただし、外用剤に限る。 | ホコツシ |
| 325 | バショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|--|------------|
| 326 | ハチミツ | |
| 327 | ハッカ | |
| 328 | ハッカイヒ (別名ハッカイ)。ただし、外用剤に限る。 | ハッカイボク |
| 329 | バツカツ | |
| 330 | ハッカ脳 | |
| 331 | ハッカ油 | |
| 332 | ハッカヨウ | |
| 333 | バッシフローラ | |
| 334 | ハトムギ | |
| 335 | ハマボウフウ | |
| 336 | ハマメリス | |
| 337 | ハンゲ。ただし、外用剤 (粘膜に使用する製剤を除く。) 及び1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものに限る。 | |
| 338 | ハンピ | 五八霜、マムシ抽出液 |
| 339 | パンリバーエキス | |
| 340 | ヒカイ | |
| 341 | ヒシノミ | |
| 342 | ヒハツ | |
| 343 | ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 344 | ビャクキョウサン。ただし、外用剤に限る。 | ビャクキョウザン |
| 345 | ビャクゴウ | |
| 346 | ビャクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクシ1.6g以下を含有するものに限る。 | |
| 347 | ビャクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクジュツ2.25g以下を含有するものに限る。 | オケラ |
| 348 | ビャクズク | |
| 349 | ビャクダン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 350 | ビャクレン | |
| 351 | ビワヨウ | |
| 352 | ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 353 | フクボンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 354 | ブクリュウカン | |
| 355 | ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものに限る。 | |
| 356 | ブシ (別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤に限る。 | |
| 357 | ブタ胃壁酸加水分解物 | |
| 358 | ブタ胃壁ペプシン分解物 | |

| | | |
|-----|---|--|
| 359 | フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 360 | プラントゴ・オバタ種子 | |
| 361 | プラントゴ・オバタ種皮 | |
| 362 | ベアベリー。ただし、外用剤に限る。 | |
| 363 | ペクチン | |
| 364 | ベッコウ | |
| 365 | ベラドンナコン (別名ベラドンナ)。ただし、外用剤に限る。 | |
| 366 | ペルーバルサム | |
| 367 | ベルガモット油 | |
| 368 | ヘンズ | |
| 369 | ベントナイト | |
| 370 | ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 371 | ボウコン | |
| 372 | ボウショウ | |
| 373 | ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものに限る。 | |
| 374 | ホオウ | |
| 375 | ボクソク | |
| 376 | ホコウエイ | |
| 377 | ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものに限る。 | |
| 378 | ボショウコウ | |
| 379 | ホップ | |
| 380 | ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 381 | ホホバ | |
| 382 | ホミカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 383 | ボレイ | |
| 384 | マオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 385 | マクリ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 386 | 真昆布 | |
| 387 | マシニン | |
| 388 | 松葉 | |
| 389 | マツフジ | |
| 390 | マムシ胆 | |
| 391 | マムシタンパク分解物 | |
| 392 | マルツエキス | |

| | | |
|-----|---|----------|
| 393 | マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものに限る。 | |
| 394 | ミズアメ | |
| 395 | ミツロウ | |
| 396 | ムイラブアマ | |
| 397 | ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 398 | メリロート。ただし、外用剤に限る。 | |
| 399 | モクキンピ | |
| 400 | モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。 | |
| 401 | モクテンリョウ | マタタビ |
| 402 | モクロウ | |
| 403 | モッカ | |
| 404 | モッコウ | |
| 405 | モツヤク。ただし、外用剤に限る。 | ミルラ |
| 406 | 桃の薬 | |
| 407 | ヤカン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 408 | 焼セッコウ | |
| 409 | ヤクチ | |
| 410 | ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 411 | ヤツメウナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 412 | ヤラツパ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 413 | ヤラツパ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 414 | ユーカリ油 | |
| 415 | ユキノシタ | |
| 416 | ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 417 | ヨウバイヒ | |
| 418 | ヨクイニン | |
| 419 | ラクトサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 420 | ラジウム鉍砂 | 恵那ラジウム鉍砂 |
| 421 | ラタニア | |
| 422 | 卵黄 | |
| 423 | 卵黄油 | |
| 424 | リコンピ | |
| 425 | リュウガンニク | |
| 426 | リュウコツ | |
| 427 | リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン0.75g以下を | |

| | | |
|-----|---|--|
| | 含有するものに限る。 | |
| 428 | リュウノウ | |
| 429 | リョウキョウ | |
| 430 | レイヨウカク | |
| 431 | レモン油 | |
| 432 | レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ0.3g以下を含有するものに限る。 | |
| 433 | レンケイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 434 | レンセンソウ | |
| 435 | レンニク | |
| 436 | ローズ油 | |
| 437 | ローヤルゼリー | |
| 438 | ロクキン | |
| 439 | ロクジョウ | |
| 440 | ロクジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 441 | ロクベン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 442 | ロジン（松脂） | |
| 443 | ロジン（驢腎）。ただし、外用剤に限る。 | |
| 444 | ロッカク | |
| 445 | ワコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 446 | ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。 | |

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「成分名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。